



















Фото	ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ УКАЗАНЫ НА ЗАКАЗЫ ОТ 30 ТЫС.РУБ. ПРИ ЗАКАЗЕ НА МЕНЬШИЕ СУММЫ РОЗНИЧНАЯ НАЦЕНКА +10%.	Цена (с НДС 20%)
Светильник универсальный LuxON Promline 2018 . Недорогое и качественно решение для освещения тер-ий предприятий и дворовых площадей. Встроена защита от 380В и перегрева (от 50Вт). Большое число креплений: в комплекте - DIN рейка, дополнительные - на консоль, объединяющие планки, регулируемые кронштейны.		
	Promline 38W, 3600лм, 5000K, 220VAC, IP65	2 250р.
	Promline 50W, 5000лм, 5000K, 220VAC, IP65	2 850р.
	Promline 75W, 7500лм, 5000K, 220VAC, IP65	3 150р.
	Promline 100W, 10000лм, 5000K, 220VAC, IP65	3 500р.
	Крепление на консоль	150р.
	Набор крепления регулируемого на 1/2/3/4/5 светильника	530р./980р./1180р. /1380р./1580р.
Светильник подъездный для нужд ЖКХ LuxON Meduse . Компактный светильник с габаритами 144x124x22. Антивандальное решение, запатентованный дизайн, качество проверенное временем - выпускаем 10лет!		
	Meduse 6W-ECO, 5000K, 480лм, 220VAC, IP20	400р.
	Meduse 10W-ECO, 5000K, 850лм, 220VAC, IP20	550р.
	Meduse 10W-ECO-S, 5000K, 850лм, 220VAC, IP20, опт-акуст.дат-к	800р.
	Установочная платформа Wall / Up	150р.
Светильник уличный LuxON UniLED ECO-Matrix Street . Профессиональное решение со сбалансированной ценой для освещения дорог, территорий предприятий и дворовых площадей. Защита от 380В в моделях от 70Вт		
	UniLED ECO-MS 35W, 3800лм, 5000K, 220VAC, IP65	2 900р.
	UniLED ECO-MS 50W, 5000лм, 5000K, 220VAC, IP65	3 950р.
	UniLED ECO-MS-LUX 35W, 4800лм, 5000K, 220VAC, IP65	4 900р.
	UniLED ECO-MS-LUX 50W, 6200лм, 5000K, 220VAC, IP65	4 900р.
	UniLED ECO-MS 70W, 8050лм, 5000K, 220VAC, IP65	4 900р.
	UniLED ECO-MS 100W, 10500лм, 5000K, 220VAC, IP65	5 150р.
	UniLED ECO-MS 150W, 16100лм, 5000K, 220VAC, IP65	7 800р.
	UniLED ECO-MS 200W, 21000лм, 5000K, 220VAC, IP65	11 750р.
	UniLED ECO-MS 300W, 31500лм, 5000K, 220VAC, IP65	17 050р.
Уличные светодиодные фонари LuxON Bat модификации ECO . Консольные светильники оригинальной запатентованной формы, с широкой диаграммой направленности, эффективность 100лм/Вт и низкая цена.		
	Bat 50W-ECO, 5000K, 4900Лм, 220VAC, IP65	5 150р.
	Bat 100W-ECO, 5000K, 9800Лм, 220VAC, IP65	6 500р.
	Bat 150W-ECO, 5000K, 14800Лм, 220VAC, IP65	9 900р.
Уличные светодиодные фонари LuxON Bat модификации LUX . Консольные светильники классической формы с широкой диаграммой направленности, безотверточный доступ, встроенная защита УЗИП - LC-02.		
	Bat 50W-LUX, 5000K, 7500лм, 220VAC, IP65	14 400р.
	Bat 75W-LUX, 5000K, 10500лм, 220VAC, IP65	15 750р.
	Bat 100W-LUX, 5000K, 13000лм, 220VAC, IP65	17 050р.
	Bat 125W-LUX, 5000K, 15625лм, 220VAC, IP65	18 350р.
	Bat 150W-LUX, 5000K, 18000лм, 220VAC, IP65	19 700р.
	Bat 175W-LUX, 5000K, 22750лм, 220VAC, IP65	24 950р.
	Bat 200W-LUX, 5000K, 25000лм, 220VAC, IP65	27 600р.
	Bat 225W-LUX, 5000K, 27000лм, 220VAC, IP65	30 250р.
	Bat 250W-LUX, 5000K, 30000лм, 220VAC, IP65	32 900р.
Светильник магистральный LuxON UniLED S . Профессиональное решение для консольной установки при уличной эксплуатации: магистрального освещения, дороги разных категорий и дворовых территорий. Светильник обладает запатентованной конструкцией, недорог и легок в обслуживании.		
	UniLED S 80W, 9600лм, 5000K, 220VAC, IP65	6 500р.
	UniLED S 120W, 14400лм, 5000K, 220VAC, IP65	9 900р.
	UniLED S 160W, 19200лм, 5000K, 220VAC, IP65	13 100р.
	UniLED S LUX (150лм/Вт)	
	UniLED S 80W-LUX, 12400лм, 5000K, 220VAC, IP65	9 150р.
	UniLED S 120W-LUX, 18600лм, 5000K, 220VAC, IP65	13 100р.
UniLED S 160W-LUX, 24800лм, 5000K, 220VAC, IP65	17 850р.	

<p>Линейный светильник LuxON LSPlate (941*118*60) с классом защиты IP65 для широкого промышленного применения, в местах со сложными условиями эксплуатации. Корпус из АБС и ПК - стекло.</p>			
	LSPlate 35W, 5000K, 3280лм, 220VAC, IP65	2 200р.	
	LSPlate 35W-EPS, 5000K, 3280лм, 220VAC, IP65, БАП 180минут	5 100р.	
	LSPlate 35W-BIO, 13,5мкмоль/м2/с, 220VAC, IP65	3 900р.	
	LSPlate 50W, 5000K, 4650лм, 220VAC, IP65	3 850р.	
<p>Светильник промышленный LuxON UniLED ECO-Matrix Prom. Профессиональное решение для промышленного применения: линзы 60/90гр, крепление - рым болты или регулируемый кронштейн. Защита от 380В и перегрева.</p>			
	UniLED ECO-MP 70W, 8050лм, 5000K, 220VAC, IP65	5 150р.	
	UniLED ECO-MP 100W, 10500лм, 5000K, 220VAC, IP65	6 500р.	
	UniLED ECO-MP 150W, 16100лм, 5000K, 220VAC, IP65	9 900р.	
	UniLED ECO-MP 200W, 21000лм, 5000K, 220VAC, IP65	13 100р.	
	UniLED ECO-MP 300W, 31500лм, 5000K, 220VAC, IP65	18 350р.	
<p>LuxON UniLED - профессиональное решение для задач любой сложности: ряд мощностей (40-640Вт стандарт, до 3000Вт по согласованию конструкции и крепления), девять типов линз (10, 25, 45, 80, 120, 150, 140x40, 130x50, 150x80) и 3 типа крепления (рым болт, скоба, регулируемый крон-н), 2 варианта эффективности. Запатентованно!</p>			
 <p>LITE версия</p>	UniLED LITE 40W, 4800лм, 5000K, 220VAC, IP65	5 150р.	
	UniLED LITE 80W, 9600лм, 5000K, 220VAC, IP65	6 500р.	
	UniLED LITE 120W, 14400лм, 5000K, 220VAC, IP65	9 900р.	
	UniLED LITE 160W, 19200лм, 5000K, 220VAC, IP65	13 100р.	
	UniLED LITE 240W, 28800лм, 5000K, 220VAC, IP65	19 800р.	
	UniLED LITE 320W, 38400лм, 5000K, 220VAC, IP65	26 300р.	
	UniLED LITE 480W, 57600лм, 5000K, 220VAC, IP65	39 500р.	
	UniLED LITE 640W, 76800лм, 5000K, 220VAC, IP65	52 700р.	
	LuxON UniLED LUX (150лм/Вт)		
	UniLED LITE 40W-LUX, 6200лм, 5000K, 220VAC, IP65	7 250р.	
UniLED LITE 80W-LUX, 12400лм, 5000K, 220VAC, IP65	9 150р.		
UniLED LITE 120W-LUX, 18600лм, 5000K, 220VAC, IP65	13 100р.		
UniLED LITE 160W-LUX, 24800лм, 5000K, 220VAC, IP65	17 850р.		
UniLED LITE 240W-LUX, 37200лм, 5000K, 220VAC, IP65	26 300р.		
UniLED LITE 320W-LUX, 49600лм, 5000K, 220VAC, IP65	39 500р.		
UniLED LITE 480W-LUX, 74400лм, 5000K, 220VAC, IP65	52 700р.		
UniLED LITE 640W-LUX, 99200лм, 5000K, 220VAC, IP65	79 100р.		
<p>Прожектор светодиодный LuxON Turtle. Обладает компактными размерами 146x134x37 или 246x134x37 и весит всего 600 / 950грамм. Представлен с оптикой - 10, 25, 45, 80 и 120 градусов. Доступны разные цвета свечения - синий, красный, зеленый и белый 3000/4000/5000К.</p>			
	Turtle 18W, 5000K, 1760Лм, 220VAC, IP65	2 350р.	
	Turtle 24W, 5000K, 2980Лм, 220VAC, IP65	3 650р.	
	Turtle 35W, 5000K, 4170Лм, 220VAC, IP65	4 300р.	
<p>Прожектор светодиодный LuxON Skat повышенной мощности. Габариты 410*242*38. Ориентирован на применение в промышленности, освещение больших подохранных территорий и решения нетривиальных задач. Оптика 80/120.</p>			
	Skat 55W, 5000K, 5620Лм, 220VAC, IP65	6 500р.	
	Skat 70W, 5000K, 8340Лм, 220VAC, IP65	7 800р.	
	Skat 80W, 5000K, 9540Лм, 220VAC, IP65	9 150р.	
	Skat 95W, 5000K, 11920Лм, 220VAC, IP65 (ИП внешний)	10 450р.	
<p>Промышленный светильник LuxON WebStar. Светильник с универсальным креплением - может подвешиваться на тросе или крепиться к потолку (стене). Габариты D310x45. Наличие оптики 80 и 120 градусов.</p>			
	WebStar 70W, 5000K, 8340Лм, 220VAC, IP65	9 150р.	
	WebStar 80W, 5000K, 9540Лм, 220VAC, IP65 (ИП внешний)	10 450р.	
	WebStar 95W, 5000K, 12520Лм, 220VAC, IP65 (ИП внешний)	11 750р.	
<p>Промышленный светильник LuxON Bell. Светильник большой мощности типа колокол с инновационной системой охлаждения со сверх малым весом. Габариты D420x182. Наличие оптики 45, 80 и 120 градусов.</p>			
	Bell 150W, 5000K, 17950Лм, 220VAC, IP65	16 500р.	
	Bell 200W, 5000K, 22440Лм, 220VAC, IP65	19 800р.	
	Bell 250W, 5000K, 29380Лм, 220VAC, IP65	23 100р.	
	Bell 300W, 5000K, 36990Лм, 220VAC, IP65	26 400р.	
<p>Светильник промышленный, влагозащищенный LuxON Plate. Компактный, литой алюминиевый корпус, ударопрочное поликарбонатное стекло, защищен от попадания влаги и пыли. Прозрачное или опаловое стекло.</p>			
	Plate 33W, 5000K, 3480лм, 220VAC, IP65	3 300р.	
	Plate 33W-BIO, 13,5мкмоль/м2/с, 220VAC, IP65	4 250р.	
	Plate 44W, 5000K, 4640лм, 220VAC, IP65	4 350р.	

Светильник встраиваемый типа Downlight LuxON Round . Ориентирован для <i>крупных корридоров и торговых центров, основного освещения</i> как в общественных местах, так и офисах и складах. Микропризма или опал.		
	Round 18W, 5000K, 1760лм, 220VAC, IP20	2 250р.
	Round 24W, 5000K, 2440лм, 220VAC, IP20	2 500р.
	Round 33W, 5000K, 3130лм, 220VAC, IP20	2 900р.
Светильник общего назначения LuxON Box . Компактен - 450x115x45 и 870x115x45 для Long версии, качественные материалы - <i>алюминий, поликарбонат, светодиоды Osram и экономичный</i> .		
	Box 22W, 5000K, 2320лм, 220VAC, IP20	2 250р.
	Box 33W, 5000K, 3480лм, 220VAC, IP20	2 650р.
	Box 33W-EPS, 5000K, 3480лм, 220VAC, IP20, БАП 180 минут	5 300р.
	Box 33W-BIO, 13,5мкмоль/м2/с, 220VAC, IP20	3 600р.
	Box Long 44W, 5000K, 4640лм, 220VAC, IP20	4 350р.
	Box Long 66W, 5000K, 6960лм, 220VAC, IP20	5 300р.
	Box Long 66W-BIO, 27мкмоль/м2/с, 220VAC, IP20	8 500р.
Промышленный светильник LuxON TradeLine. Светильник профильный, длиной 910/1300/1750 мм. Крепление на трос. Промышленный светильник LuxON TradeLine. Светильник профильный, длиной 910мм. Крепление на трос.		
	TradeLine 22W, 5000K, 2210лм, 900 мм	2 250р.
	TradeLine 32W, 5000K, 3320лм, 900 мм	2 650р.
	TradeLine 32W-BIO, 13,5мкмоль/м2/с, 900 мм	3 600р.
Светильник LuxON Office . Плоский (595x595x35 и 595x595x13 для Office Lite), универсальный светильник. Возможен выбор стекла: микропризма или дымчатое для Office в классическом универсальном корпусе.		
	Office Lite 36W, 5000K, 3050лм, 220VAC, IP20	2 000р.
	Office 24W-C, 5000K, 2460лм, 220VAC, IP20, стекло МП полист-л	2 400р.
	Office 32W-C, 5000K, 2810лм, 220VAC, IP20, стекло МП полист-л	2 500р.
	Office 36W-C, 5000K, 3280лм, 220VAC, IP20, стекло МП полист-л	2 650р.
	Office 42W-C, 5000K, 4320лм, 220VAC, IP20, стекло МП полист-л	2 800р.
	Office 50W-C, 5000K, 4680лм, 220VAC, IP20, стекло МП полист-л	2 900р.
<u>Дополнительные приборы для светильников.</u>		
	Проходной разъем LC-01	250р.
	Внешний блок защиты LC-02	800р.
	Переходник консольный D60-48 с регулировкой угла наклона	1 350р.



LC-01



LC-02



D60-48