






















# Прайс лист

ООО "ТД"ЛЮКСОН" - произ-во LED светильников и компонентов  
601650, Владимирская обл., г.Александров, Двориковское ш.62  
(495)921-45-48, info@luxon.su



Фото	Наименование	Цена (без НДС)
Светильник подъездный для нужд ЖКХ <b>LuxON Meduse</b> . Компактный светильник с габаритами 144x124x22.		
	Meduse 6W-ECO, 5000K, 480лм, 6Вт, 220VAC, IP20	350р.
	Meduse 5W, 5000K, 480лм, 5Вт, 220VAC, IP20	500р.
	Meduse 8W, 5000K, 720лм, 8Вт, 220VAC, IP20	550р.
	Meduse 10W-ECO, 5000K, 850лм, 10Вт, 220VAC, IP20	500р.
	Meduse 10W-ECO-S, 5000K, 850лм, 10Вт, 220VAC, IP20, оптико-акуст. датчик	750р.
	Установочная платформа Wall / Up	100р.
Светильник магистральный <b>LuxON UniLED ECO-Matrix Street</b> . Профессиональное решение со сбалансированной ценой для освещения дорог, территорий предприятий и дворовых площадей. В моделях от 100Вт встроена защита от 380В и перегрева. Так же доступна внешняя защита от 380В и импульсных воздействий.		
	UniLED ECO-MS 35W, 35Вт, 3800лм, 5000K, 220VAC, IP65	3 250р.
	UniLED ECO-MS-LUX 35W, 35Вт, 4800лм, 5000K, 220VAC, IP65	3 850р.
	UniLED ECO-MS 50W, 50Вт, 5000лм, 5000K, 220VAC, IP65	3 850р.
	UniLED ECO-MS-LUX 50W, 50Вт, 6200лм, 5000K, 220VAC, IP65	4 650р.
	UniLED ECO-MS 70W, 70Вт, 8050лм, 5000K, 220VAC, IP65	4 650р.
	UniLED ECO-MS 100W, 100Вт, 10500лм, 5000K, 220VAC, IP65	5 400р.
	UniLED ECO-MS 150W, 150Вт, 16100лм, 5000K, 220VAC, IP65	8 250р.
	UniLED ECO-MS 200W, 200Вт, 21000лм, 5000K, 220VAC, IP65	12 100р.
	UniLED ECO-MS 300W, 300Вт, 31500лм, 5000K, 220VAC, IP65	21 450р.
Уличные светодиодные фонари <b>LuxON Bat</b> . Консольные светильники оригинальной запатентованной формы с полуширокой диаграммой направленности. Габариты 445*238*56, вес не более 3,5кг.		
	Bat 33W, 5000K, 3640Лм, 33Вт, 220VAC, IP65	3 850р.
	Bat 40W, 5000K, 5120Лм, 40Вт, 220VAC, IP65	5 050р.
	Bat 70W, 5000K, 8100Лм, 70Вт, 220VAC, IP65	6 450р.
	Bat 50W-ECO, 5000K, 4900Лм, 50Вт, 220VAC, IP65	4 910р.
	Bat 100W-ECO, 5000K, 9800Лм, 100Вт, 220VAC, IP65	6 530р.
	Bat 150W-ECO, 5000K, 14800Лм, 150Вт, 220VAC, IP65	9 510р.
Светильник магистральный <b>LuxON UniLED S</b> . Профессиональное решение для консольной установки при уличной эксплуатации: магистрального освещения, дороги разных категорий и дворовых территорий.		
	UniLED S 80W, 80Вт, 9600лм, 5000K, 220VAC, IP65	8 150р.
	UniLED S 120W, 120Вт, 14400лм, 5000K, 220VAC, IP65	11 700р.
	UniLED S 160W, 160Вт, 19200лм, 5000K, 220VAC, IP65	15 250р.
Линейный светильник <b>LuxON LSPlate (941*118*60)</b> с классом защиты IP65 для широкого промышленного применения, в местах со сложными условиями эксплуатации. Корпус из теплопроводящего композита или ПА-6.		
	LSPlate 35W, 5000K, 3280лм, 35Вт, 220VAC, IP65	1 850р.
	LSPlate 35W-EPS, 5000K, 3280лм, 35Вт, 220VAC, IP65, БАП 180минут	4 250р.
	LSPlate 35W-БИО, 13,5мкмоль/м2/с, 35Вт, 220VAC, IP65	3 500р.
	LSPlate 50W, 5000K, 4650лм, 50Вт, 220VAC, IP65	3 450р.
	LSPlate 65W, 5000K, 6045лм, 65Вт, 220VAC, IP65	4 850р.
	LSPlate 65W-БИО, 27мкмоль/м2/с, 65Вт, 220VAC, IP65	6 000р.
	LSPlate 80W, 5000K, 7440лм, 80Вт, 220VAC, IP65	6 550р.
Светильник промышленный <b>LuxON UniLED ECO-Matrix Prom</b> . Профессиональное решение дл промышленного применения. Типа крепления - рым болты 2шт. Опционально доступен регулируемый кронштейн. В моделях от 100Вт встроена защита от 380В и перегрева. Так же доступна внешняя защита от 380В и импульсных воздействий.		
	UniLED ECO-MP 70W, 70Вт, 8050лм, 5000K, 220VAC, IP65	4 650р.
	UniLED ECO-MP 100W, 100Вт, 10500лм, 5000K, 220VAC, IP65	6 500р.
	UniLED ECO-MP 150W, 150Вт, 16100лм, 5000K, 220VAC, IP65	9 450р.
	UniLED ECO-MP 200W, 200Вт, 21000лм, 5000K, 220VAC, IP65	14 200р.
	UniLED ECO-MP 300W, 300Вт, 31500лм, 5000K, 220VAC, IP65	24 800р.
<b>LuxON UniLED</b> - профессиональное решение для задач любой сложности: ряд мощностей (40-2000Вт), восемь типов линз (10, 25, 45, 80, 120, 150, 140x40, 130x50) и 3 типа крепления (рым болт, скоба, регулируемый крон-н).		
	UniLED LITE 40W, 4800лм, 5000K, 40Вт, 220VAC, IP65	5 400р.
	UniLED 40W, 4800лм, 5000K, 40Вт, 220VAC, IP65	6 350р.
	UniLED 60W, 7200лм, 5000K, 60Вт, 220VAC, IP65	8 450р.
	UniLED LITE 80W, 9600лм, 5000K, 80Вт, 220VAC, IP65	9 000р.
	UniLED 80W, 9600лм, 5000K, 80Вт, 220VAC, IP65	10 550р.
	UniLED LITE 120W, 14400лм, 5000K, 120Вт, 220VAC, IP65	12 600р.
	UniLED 120W, 14400лм, 5000K, 120Вт, 220VAC, IP65	14 800р.
	UniLED LITE 160W, 19200лм, 5000K, 160Вт, 220VAC, IP65	16 200р.
	UniLED 160W, 19200лм, 5000K, 160Вт, 220VAC, IP65	19 050р.

	UniLED LITE 240W, 28800лм, 5000K, 240Вт, 220VAC, IP65	<b>28 950р.</b>
	UniLED LITE 320W, 38400лм, 5000K, 320Вт, 220VAC, IP65	<b>36 000р.</b>
	UniLED LITE 480W, 57600лм, 5000K, 480Вт, 220VAC, IP65	<b>54 200р.</b>
	UniLED LITE 640W, 76800лм, 5000K, 640Вт, 220VAC, IP65	<b>68 350р.</b>
Прожектор светодиодный <b>LuxON Turtle</b> . Обладает компактными размерами <b>146x134x37</b> или <b>246x134x37</b> и весит всего <b>600</b> или <b>950грамм</b> , ударопрочный. Представлен с оптикой - 10, 25, 45, 80 и 120 градусов.		
	Turtle 18W, 5000K, 1760Лм, 18Вт, 220VAC, IP65	<b>2 100р.</b>
	Turtle 24W, 5000K, 2980Лм, 24Вт, 220VAC, IP65	<b>3 850р.</b>
	Turtle 35W, 5000K, 4170Лм, 35Вт, 220VAC, IP65	<b>4 700р.</b>
Прожектор светодиодный <b>LuxON Skat</b> повышенной мощности. Габариты <b>410*242*38</b> . Ориентирован на применение в промышленности, освещение больших подохранных территорий и решения нетривиальных задач. Оптика 80 или 120.		
	Skat 55W, 5000K, 5620Лм, 55Вт, 220VAC, IP65	<b>7 700р.</b>
	Skat 70W, 5000K, 8340Лм, 70Вт, 220VAC, IP65	<b>8 850р.</b>
	Skat 80W, 5000K, 9540Лм, 80Вт, 220VAC, IP65	<b>10 050р.</b>
	Skat 95W, 5000K, 11920Лм, 95Вт, 220VAC, IP65 (ИП внешний)	<b>11 250р.</b>
Промышленный светильник <b>LuxON WebStar</b> . Светильник с универсальным креплением - может подвешиваться на тросе или крепиться к потолку (стене). Габариты D310x45. Наличие оптики 80 и 120 градусов.		
	WebStar 70W, 5000K, 8340Лм, 70Вт, 220VAC, IP65	<b>8 850р.</b>
	WebStar 80W, 5000K, 9540Лм, 80Вт, 220VAC, IP65 (ИП внешний)	<b>10 050р.</b>
	WebStar 95W, 5000K, 12520Лм, 95Вт, 220VAC, IP65 (ИП внешний)	<b>11 250р.</b>
Промышленный светильник <b>LuxON Bell</b> . Светильник большой мощности типа колокол с инновационной системой охлаждения со сверх малым весом. Габариты D420x182. Наличие оптики 45, 80 и 120 градусов.		
	Bell 150W, 5000K, 17950Лм, 150Вт, 220VAC, IP65	<b>17 700р.</b>
	Bell 200W, 5000K, 22440Лм, 200Вт, 220VAC, IP65	<b>23 600р.</b>
	Bell 250W, 5000K, 29380Лм, 250Вт, 220VAC, IP65	<b>29 500р.</b>
	Bell 300W, 5000K, 36990Лм, 300Вт, 220VAC, IP65	<b>35 400р.</b>
Светильник промышленный, влагозащищенный <b>LuxON Plate</b> . Компактный, литой алюминиевый корпус, ударопрочное поликарбонатное стекло, защищен от попадания влаги и пыли. Прозрачное или опаловое стекло.		
	Plate 33W, 5000K, 3480лм, 33Вт, 220VAC, IP65	<b>2 950р.</b>
	Plate 33W-БИО, 13,5мкмоль/м2/с, 33Вт, 220VAC, IP65	<b>3 800р.</b>
	Plate 44W, 5000K, 4640лм, 44Вт, 220VAC, IP65	<b>3 900р.</b>
Светильник встраиваемый типа Downlight <b>LuxON Round</b> . Ориентирован для <i>крупных корридоров и торговых центров, основного освещения</i> как в общественных местах, так и офисах и складах. Микропризма или опал.		
	Round 18W, 5000K, 1760лм, 18Вт, 220VAC, IP20	<b>2 000р.</b>
	Round 24W, 5000K, 2440лм, 24Вт, 220VAC, IP20	<b>2 250р.</b>
	Round 33W, 5000K, 3130лм, 33Вт, 220VAC, IP20	<b>2 600р.</b>
Светильник общего назначения <b>LuxON Box</b> . Компактен - <b>450x115x45</b> и <b>870x115x45</b> для Long версии, качественные материалы - <i>алюминий, поликарбонат, светодиоды Osram и экономичный</i> .		
	Box 22W, 5000K, 2320лм, 22Вт, 220VAC, IP20	<b>2 000р.</b>
	Box 33W, 5000K, 3480лм, 33Вт, 220VAC, IP20	<b>2 350р.</b>
	Box 33W-EPS, 5000K, 3480лм, 33Вт, 220VAC, IP20, БАП 180 минут	<b>4 750р.</b>
	Box 33W-БИО, 13,5мкмоль/м2/с, 33Вт, 220VAC, IP20	<b>3 200р.</b>
	Box Long 44W, 5000K, 4640лм, 44Вт, 220VAC, IP20	<b>3 900р.</b>
	Box Long 66W, 5000K, 6960лм, 66Вт, 220VAC, IP20	<b>4 750р.</b>
	Box Long 66W-БИО, 27мкмоль/м2/с, 66Вт, 220VAC, IP20	<b>7 600р.</b>
Промышленный светильник LuxON TradeLine. Светильник профильный, длиной 910/1300/1750 мм. Крепление на трос. Промышленный светильник LuxON TradeLine. Светильник профильный, длиной 910мм. Крепление на трос.		
	TradeLine 22W, 5000K, 2210лм, 22 Вт, 900 мм	<b>2 000р.</b>
	TradeLine 32W, 5000K, 3320лм, 32 Вт, 900 мм	<b>2 350р.</b>
	TradeLine 32W-БИО, 13,5мкмоль/м2/с, 32 Вт, 900 мм	<b>3 200р.</b>
Светильник <b>LuxON Office</b> . Плоский ( <b>595x595x35</b> и <b>595x595x13</b> для Office Lite), универсальный светильник. Возможен выбор стекол: микропризма или дымчатое для Office в классическом универсальном корпусе.		
	Office Lite 36W, 5000K, 3050лм, 30Вт, 220VAC, IP20	<b>1 950р.</b>
	Office 36W-EPS, 5000K, 3280лм, 36Вт, 220VAC, IP20, БАП 180 минут	<b>4 750р.</b>
	Office 24W-С, 5000K, 2460лм, 24Вт, 220VAC, IP20, без стекла	<b>2 300р.</b>
	Office 32W-С, 5000K, 2810лм, 32Вт, 220VAC, IP20, без стекла	<b>2 400р.</b>
	Office 36W-С, 5000K, 3280лм, 36Вт, 220VAC, IP20, без стекла	<b>2 550р.</b>
	Office 42W-С, 5000K, 4320лм, 42Вт, 220VAC, IP20, без стекла	<b>3 150р.</b>
	Office 50W-С, 5000K, 4680лм, 50Вт, 220VAC, IP20, без стекла	<b>3 250р.</b>
	Стекло в ассортименте полистирол прозрачный	<b>250р.</b>
Стекло дымчатый поликарбонат	<b>450р.</b>	
Светильник подъездный для нужд ЖКХ <b>LuxON Vega</b> . Компактный светильник в антивандальном, влагозащищенном пластиковом корпусе. Оптимален для освещения в подземных переходах и ЖКХ.		

	Vega 18W, 5000K, 1610лм, 18Вт, 220VAC, IP65	<b>1 550р.</b>
Светильник <b>Albatross</b> светодиодный в ячейку потолка грильято 100X100мм (281*88*64 мм, призматич.рассеиватель). Отличается очень малым весом (0,5кг) при развитой теплорассеивающей поверхности.		
	Albatross 30W, 4000K, 3268лм, 30Вт (АТ-ДВО-03-33)	<b>2 600р.</b>
Светильник <b>Арсенал</b> светодиодный со степенью взрывозащиты 1ExmbIICT5GbX. Светильник для замны оборудования типа ВЗГ (установка на трубу).		
	Арсенал 22W, 2200Лм, 22Вт (АТ-ДСП-33-2000-ЕХ)	<b>7 050р.</b>
	Арсенал 30W, 3300Лм, 33Вт (АТ-ДСП-33-3000-ЕХ)	<b>8 850р.</b>
Светильник <b>Арсенал-М</b> светодиодный со степенью взрывозащиты 1ExmbIICT5GbX. Светильник для замны оборудования типа ВЗГ (установка на трубу).		
	Арсенал-М 30W, 4000Лм, 33Вт (АТ-ДСП-11/30-220VAC-IP67-Ех)	<b>10 550р.</b>
	Арсенал-М 65W, 7000Лм, 65Вт (АТ-ДСП-11/65-220VAC-IP67-Ех)	<b>11 700р.</b>
<b>РАСПРОДАЖА!</b> Лампы <b>LuxON Tube</b> . Качественное решение с алюминиевым корпусом. Питания внешним источником тока LI050-100050-IP20 в комбинациях 4*600мм, 2*600мм, 2*600мм, 2*1200мм, 1*1200мм. При установке 2 и более ламп соединение параллельное.		
	Лампа LuxON Tube 600mm (8-11W, 880-1100лм, 66-70VDC@100-150mA)	<b>450р.</b>
	Лампа LuxON Tube 1200mm (16-22W, 1760-2200лм, 66-70VDC@200-300mA)	<b>850р.</b>
<b>Дополнительные приборы для светильников.</b>		
	Проходной разъем LC-01	<b>250р.</b>
	Внешний блок защиты LC-02	<b>550р.</b>
	Переходник консольный D60-48 с регулировкой угла наклона	<b>1 200р.</b>

Согласовано \_\_\_\_\_ (Пак В.А.)

